# <u>சேலம் மாநகராட்சி</u>

**2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு சேலம் மாநகராட்சியின் மாமன்றக்கூடத்தில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புர உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் விதிகள் 2023, அத்தியாயம் 4, பகுதி I-ன் கீழ் சேலம் மாநகராட்சியின் இயல்புக்கூட்டம் நடைபெறும்.**

---

<u>பொருள்கள்</u>

**1)** நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.22039/2023/SS-2, நாள்.28.06.2023–ம் தேதி கடிதத்தின்படி, 2023–2024 ஆம் நிதியாண்டிற்கான இலக்கினை நிறைவு செய்ய 6–வது மாநில நிதிக்குழு மான்யம், S.F.C. நிதி தொகையின் கீழ் சேலம் மாநகராட்சி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள சாலைகளை மேம்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்ள தொகை ரூ.15.60 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

சேலம் மாநகராட்சி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள (Damaged Roads) சாலைகள் 290 எண்ணிக்கையில் 19 சிப்பங்களுக்கு 33.234 கிலோ மீட்டர் நீளத்திற்கு அரசு மான்யம் ரூ.1560.00 இலட்சமும், மாநகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் ரூ.8.55/– இலட்சம் சேர்த்து மொத்த மதிப்பீடு தொகை ரூ.1568.55 இலட்சத்திற்கு பணிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

சேலம் மாநகராட்சி கொண்டலாம்பட்டி மண்டலம் கோட்டம் எண் 45,47,49,50 மற்றும் 51–க்கு உட்பட்ட பகுதியில் பழுதடைந்த சாலைகளை மறுசீரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள 2023–2024 SFC மாநில நிதிக்குழு மான்யத்தின் தொகையின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.96.00 இலட்சத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு ஒப்பந்ததாரர் M/s.Hayagreeva Earth Movers என்பவருக்கு மதிப்பீட்டு தொகைக்கு (0.02%) குறைவான ஒப்பந்த தொகை ரூ.80,30,367.67/–க்கு பணி மேற்கொள்ள பணி ஆணை 20.09.2023–ம் தேதி வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது.

மேற்படி பணி நடைபெறும் பொழுது சாலைகளின் தன்மைகேற்ப மதிப்பீட்டில் உள்ள சில இனங்கள் கூடுதலாகவும் மதிப்பீடில் இல்லாத சில இனங்கள் புதியதாகவும் நிறைவேற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டதின் பேரில் கீழ்க்கண்டவாறு பணி மேற்க்கொள்ளப்பட்டது.

தொடர்ச்சி..

| வ. எண் | பணியின் விபரம் | மதிப்பீட்டில் உள்ள அளவு | கூடுதல் மதிப்பீட்டு அளவு | கூடுதல் தொகை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charges for Cutting B.T surface to 5 to 7 cm depth using milling machine, conveying the Milled waste materials to | | 5896.62 | 509467.96 |
| 2 | Advance Patch work 13.20mm Providing Advance Patch work using 50mm consolidated Thickness by using | | 41.05 | 154224.43 |
| 3 | Providing and laying tack coat of 2 kgs/10 sqm over the BT surface treated with binder using 2 kgs of bituminous | | 3439.14 | 83020.83 |
| 4 | Providing and laying Bituminous concrete to 30mm thick using 0.13 cum of 19.00-9.50 mm graded metal and | 230.25 | 59.57 | 583720.47 |
| | | | **Total** | **1330433.72** |

மேற்கண்ட பணிகளுக்குண்டான கூடுதல் தொகை ரூ.1330433.72/–ஐ ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.82,55,893.65/–க்குள் மேற்கொள்ள வழிவகை இருந்ததால் இக்கூடுதல் பணிகளை அதே ஒப்பந்ததாரரை கொண்டு மதிப்பீட்டு தொகைக்கு மிகாமல் செய்து முடித்ததற்கும் அதற்குண்டானபகுதி பட்டியல் தொகையை வழங்கலாம்.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MC4) துறை, அரசாணை (Ms) எண்.158, நாள்.02.11.2022 மற்றும் 2023ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதி 248 Table- II-ன்படி மன்றத்தின் அதிகாரவரம்பிற்கு உட்பட்டு இப்பணிக்காக எடுக்கப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு :–**

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்

**(இ4/ம.எண்.333/ R/2023–2024)**

**தீர்மானம். பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**2)** நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.11919/2022/EA–2, நாள்.29.01.2024–ம் தேதி கடிதத்தின்படி, 2024–2025ம் ஆண்டு 15–வது மத்திய நிதிக்குழு பரிந்துரையின் பேரில் C.F.C. (Central Finance Commission) 2024–2025ம் ஆண்டு Un- Tied Grant சேலம் மாநகராட்சி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள சாலைகளை மறுசீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ள சேலம் மாநகராட்சிக்கு மத்திய அரசு மான்யமாக Un Tide Grant Rs.480.67 இலட்சத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ச்சி..

சேலம் மாநகராட்சி அஸ்தம்பட்டி வார்டு அலுவலகம் கோட்டம் எண் 5,6,7,12,14,15&16ற்குட்பட்ட பிடாரியம்மன் கோவில் முதல் திடீர்காலனி, கேகே நகர் மேற்கு குறுக்கு 2, கேகே நகர் மேற்கு வடக்கு குறுக்கு 1, கேகே நகர் மேற்கு வடக்கு குறுக்கு சந்து 1, லேக்வியூ அவென்யு மெயின் சாலை, அம்மன் நகர் மெயின் சாலை, பிள்ளையார் நகர் குறுக்கு தெரு எண்.1 (வடக்கு குறுக்கு தெரு), பிள்ளையார் நகர் குறுக்கு தெரு எண்.1 (தெற்கு குறுக்கு தெரு). ஏ, பிள்ளையார் நகர் குறுக்கு தெரு எண்.2 (தெற்கு குறுக்கு தெரு), ராஜீவ் காந்தி சாலை, கே.எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு தெரு எண்.1, கே.எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு தெரு எண்.1 தெற்கு குறுக்கு தெரு, கே.எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு தெரு எண்.2, கே.எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு தெரு எண்.3, கே.எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு தெரு எண்.4, கே.எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு தெரு எண்.4 வடக்கு குறுக்கு தெரு, கே.எம்.எஸ் கார்டன் குறுக்கு தெரு எண்.5ஏ, காமராஜ் காலனி. ஏ ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளை 2023–2024ம் ஆண்டு 15–வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யத்தின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தொகை ரூ.120.11 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு 07.08.2023ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மதிப்பீட்டு தொகையை விட 0.02% சதவீதம் குறைவாக ரூ.100,41,124.60/- ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த திருவாளர்கள்.D.Kamaraj, சேலம் அவர்களுக்கு 11.03.2024 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டது.

மேற்படி பணி நடைபெறும் பொழுது மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் மாநகர பொறியாளர் அவர்களின் நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் மேற்கண்ட பணிகளில் கீழ்கண்டுள்ளவாறு சில இனங்கள் மதிப்பீட்டு அளவை விட கூடுதலாக நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு பணியினை முடித்திட அறிவுறுத்தப்பட்டதின் பேரில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

| வ.எண் | பணிகளின் விபரம் | மதிப்பீட்டு அளவு | கூடுதல் அளவு | கூடுதல் தொகை ரூ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Earth work excavation for foundation in Hard stiff clay, stiff black cotton, | 958.00 | 87.52 | 8110.62 |
| 2 | Milling the existing B.T surface to 5 to 7 cm depth using milling machine, | 8263.00 | 188.26 | 15255.28 |
| 3 | Advance Patch work 13.20mm Providing Advance Patch work using 50mm consolidated Thickness | 46.00 | 4.33 | 16269.00 |
| 4 | Providing and laying, spreading and compacting graded stone aggregate to wet mix macadam (WMM) | 579.00 | 44.17 | 82203.41 |
| 5 | Providing and laying Prime coat of 7 kgs/10 sqm over the WMM surface | 4786.00 | 406.89 | 30617.30 |
| 6 | Providing and laying tack coat of 2.5 kgs/10 sqm over the Prime surface treated | 4786.00 | 406.89 | 6440.87 |
| 7 | Providing and laying 50mm consolidated thick Dense Bituminous Macadam using 0.24cum of 26.50-13.20mm | 240.00 | 19.78 | 186663.86 |
| 8 | Providing and laying Bituminous concrete to 30mm thick using 0.13 cum of 19.00-9.50 mm graded metal | 420.00 | 5.24 | 49578.94 |
| | | | | **395139.28** |

தொடர்ச்சி..

மேற்கண்ட பணிகளை நிறைவேற்றியதற்கு ஏற்பட்ட கூடுதல் செலவுத் தொகை ரூ.3,95,139.28 ஆனது ஏற்கனவே நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகையான ரூ.120.11 இலட்சத்திற்குள் அடங்குவதால் இப்பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MC4) துறை, அரசாணை (Ms) எண்.158, நாள்.02.11.2022 மற்றும் 2023ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதி 248 Table- II-ன்படி மன்றத்தின் அதிகாரவரம்பிற்கு உட்பட்டு இப்பணிக்காக எடுக்கப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

<u>அலுவலகக்குறிப்பு :–</u>

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**(இ4/521/R/2023–2024)**

தீர்மானம். பதிவு செய்யப்பட்டது.

3) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரக கடிதம் ந.க.எண்.4548/2023/SS1, நாள்.31.05.2023ம் தேதி கடிதத்தின்படி தமிழ்நாடு நகர்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்ட நிதியின் கீழ் (TURIP- Phase-I) சேலம் மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம், தனிக்குடிநீர் திட்ட குழாய் பதிக்கும் பணிகளால் பாதிக்கப்பட்ட சாலைகள், இயற்கை இடர்பாடுகளினால் சேதமடைந்த சாலைகள், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள ஏதுவாக சூரமங்கலம், அஸ்தம்பட்டி, அம்மாபேட்டை மற்றும் கொண்டலாம்பட்டி வார்டு அலுவலக பகுதிகளில் சாலை மறுசீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள 2023–2024ம் ஆண்டு செந்தார விலை விகிதப் பட்டியல்படி மொத்தம் 21 சிப்பங்கள் உள்ளடங்கிய 368 எண்ணிக்கையில் 52.719 கி.மீ. நீளத்திற்கு தமிழ்நாடு நகர்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்ட நிதியின் கீழ் (TURIP Phase-I) அரசு மான்யம் ரூ.1771.92 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உத்தரவிடப்பட்டது.

சேலம் மாநகராட்சி அஸ்தம்பட்டி வார்டு அலுவலகம் கோட்டம் எண் 13–ற்குட்பட்ட மணக்காடு மாரியம்மன் கோவில் பிரதாண சாலை, திரநகர் மெயின் சாலை–2 தெற்கு குறுக்கு தெரு–2 கிழக்கு குறுக்கு தெரு–2, காவேரி அவென்யூ–ஏ, காவேரி அவென்யூ–பி, காவேரி அவென்யூ–சி, காவேரி அவென்யூ–டி, வங்கி அலுவலர் காலனி–ஏ, வங்கி அலுவலர் காலனி–பி, வங்கி அலுவலர் காலனி–சி, கங்கா நகர் மெயின் சாலை, கங்கா நகர் குறுக்கு தெரு–1, கங்கா நகர் குறுக்கு தெரு–2, மற்றும் கோட்டம் எண் 15–ற்குட்பட்ட ராம்நகர் கிழமேல் சாலை (செரி ரோடு முதல் டிவிஎஸ் வரை), ராம்நகர் வடக்கு தெற்கு சாலை (டிவிஎஸ் முதல் ராஜாஜி சாலை வரை), ராம் நகர் மேற்கு குறுக்கு தெரு (டிவிஎஸ் முதல் மேற்கு முடிவு வரை), ராம் நகர் மேற்கு குறுக்கு தெரு (டிவிஸ் முதல் மேற்கு முடிவு வரை), ராம்நகர் கிழமேல் சாலை முதல் ராஜாஜி சாலை வரை, ராம்நகர் வடக்கு தெற்கு சாலைகிழக்கு குறுக்கு தெரு–1, ராம்நகர் வடக்கு தெற்கு சாலைகிழக்கு குறுக்கு தெரு–2 (பால் சொசைட்டி), ராஜாஜி வடக்கு குறுக்கு தெரு , ராம்நகர் குறுக்கு தெரு வடக்கு தெற்கு

தொடர்ச்சி..

(பால் சொசைட்டி), மேயர் நகர் தெற்கு குறுக்கு தெரு–1, புதூர் எக்ஸ்டென்சன் (ராஜாஜி சாலை முதல் சுப்ரமணியபுரம் சந்திப்பு வரை), அடைக்கல நகர்–ஏ ரூ. 100.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டு செலவில் தயாரிக்கப்பட்டு 2023–2024ல் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு 23.02.2024ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மதிப்பீட்டு தொகையை விட 0.02% சதவீதம் குறைவாக ரூ.83,33,378.40/- ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த திருவாளர்கள். D.Kamaraj அவர்களுக்கு 11.03.2024 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டது.

| வ.எண் | பணிகளின் விபரம் | மதிப்பீட்டு அளவு | கூடுதல் அளவு | கூடுதல் தொகை ரூ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milling the existing B.T surface to 5 to 7 cm depth using milling machine, | 14053.00 | 2318.42 | 200030.43 |
| 2 | Advance Patch work 13.20mm Providing Advance Patch work using 50mm | 78.00 | 4.24 | 15929.53 |
| 3 | Providing and laying tack coat of 2 kgs/10 sqm over the BT surface | 15613.00 | 4346.57 | 103971.69 |
| 4 | Providing and laying, spreading and compacting graded stone WMM | 129.00 | 4.31 | 8020.48 |
| 5 | Providing and laying Bituminous concrete to 30mm thick | 507.00 | 93.94 | 891755.40 |
| | | | | **12,19,707.53** |

மேற்கண்ட பணிகளை நிறைவேற்றியதற்கு ஏற்பட்ட கூடுதல் செலவுத் தொகை ரூ.12,19,707.53 ஆனது ஏற்கனவே நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகையான ரூ. 100.00 இலட்சத்திற்குள் அடங்குவதால் இப்பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட பணிகளுக்குண்டான செலவின தொகை ரூ.12,19,707.53 வழங்கிடவும், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MC4) துறை, அரசாணை (Ms) எண்.158, நாள்.02.11.2022 மற்றும் 2023ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதி 248 Table- II இன்படி இப்பணிக்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

<u>அலுவலகக்குறிப்பு :–</u>

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**(இ4/ம.எண்.194/R/2023–2024)**

தீர்மானம். பதிவு செய்யப்பட்டது.

**4)** நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.11919/2022/CFC, நாள்.15.05.2022–ம் தேதி கடிதத்தின்படி, 2022–2023ம் ஆண்டு 15–வது மத்திய நிதிக் குழு பரிந்துரையின் பேரில் C.F.C. (Central Finance Commission) 2022–2023ம் ஆண்டு Tied Grant : 50% சுகாதாரம், திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நட்சத்திர மதிப்பீட்டை அடைவதற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 50 % குடிநீர், மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் நீர் மறுசுழற்சி பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். Un- Tied Grant : சம்பளம் மற்றும் பிற நிர்வாக செலவுகள் தவிர்த்து பன்னிரண்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள 18 வகைகளின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாநகராட்சிக்கு மத்திய அரசு மான்யமாக Tide Grant Rs.46.87 கோடி & Un Tide Grant Rs.31.25 கோடி சேர்த்து மொத்தம் ரூ.78.12 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

அதனை தொடர்ந்து 15–வது நிதிக்குழு மானியம் 2022–2023ம் நிதியாண்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் சேலம் மாநகராட்சி அஸ்தம்பட்டி வார்டு அலுவலகம் கோட்டம் எண்.8 காமாட்சி நகர் மேல்நிலை நீர் தேக்கதொட்டி வளாகத்தில் சுற்றுசுவர் கட்டுதல், காவலர் அறை, பணியாளர்கள் கழிவறை கட்டுதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் அமைக்கும் பணியினை 15 CFC FUND (2022-23) கீழ் தொகை ரூ. 40.00 இலட்சம் செலவில் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி ,பெறப்பட்டு பின்னர் 10.5.2023 ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மதிப்பீட்டு தொகையை விட 0.09% சதவீதம் குறைவாக ரூ.33,42,426.00/- ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த M/s GANESAN CONTRACT COMPANY, SALEM அவர்களுக்கு 20.06.2023 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டது.

மேற்படி பணி நடைபெறும் பொழுது உயர்திரு மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் மாநகர பொறியாளர் அவர்கள் நேரடி ஆய்வில் மதிப்பீட்டில் உள்ள சில இனங்கள் மதிபீட்டை விட கூடுதலாகவும் மதிப்பீட்டில் இல்லாத சில இனங்கள் புதியதாகவும் நிறைவேற்றிட வழங்கிய அறிவுரையின் படி கீழ்கண்ட முறையில் பணி மேற்கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.

| வ.எண் | பணியின்விவரம் | மதிப்பீடு அளவு | | கூடுதல் அளவு | கூடுதல் செலவு தொகை |
|---|---|---|---|---|---|
| | பணியில் உள்ள இனங்கள் | | | | |
| | **Construction of compound wall** | | | | |
| 1 | Earth work excavation for foundation in hard stiff clay, stiff black cotton, hard red earth, shalesmurams and ordinary gravel and hard dravel including shoring, strutting, baling or pumping out water wherever necessary and refilling the sides of foundation with excavated earth in layers of 15cm thick and depositing the surplus earth at places as directed by the departmental officers with initial lead and lift | | | | |
| | a). Narrow Foundation | 81.00 | m3 | 9.00 | 1996.47 |

தொடர்ச்சி..

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Plain cement concrete 1:4:8 mix (One cement four sand and eight aggregate) using 40mm size ISS gauge HBBG metal including mixing, laying, consolidating, curing, cost and conveyance of all materials to site and all labour charges etc., complete | 9.00 | m3 | 10.51 | 52451.40 |
| 3 | Supplying and errectingcentering to sides and soffits including supports and strutting for drainage sides and culvert body wall sides using M.S Sheets of size 90cm x 60cm and B.G 10stifened with welded mild steel angles of size 25mm x 25mm x 3mm for boarding laid over (silver oak joists) of size 10cm x 6.50cm spread at about 90cm including all labour charges and cost and conveyance of all materials to site etc. complete | | | 0.00 | |
| | a). Square Columns | 121.00 | m2 | 11.84 | 13158.96 |
| | b). Grade Beam | 61.00 | m2 | 5.76 | 2408.68 |
| 4 | Reinforced cement concrete 1:1½:3 mix (One cement one and half sand three aggregate) using 20mm ISS gauge HBBG metal from the approved quarry including mixing, laying, consolidating, curing cost and conveyance of all materials to site and all labour charges etc., complete as per standard specification | | | 0.00 | |
| | a). Foundation & Basement | 26.00 | m3 | 3.97 | 33292.51 |
| 5 | Earth work excavation for foundation in hard stiff clay, stiff black cotton, hard red earth, shalesmurams and ordinary gravel and hard dravel including shoring, strutting, baling or pumping out water wherever necessary and refilling the sides of foundation with excavated earth in layers of 15cm thick and depositing the surplus earth at places as directed by the departmental officers with initial lead and lift | | | | |
| | a). Narrow Foundation | 11.00 | m3 | 2.34 | 520.39 |
| 6 | Plain cement concrete 1:4:8 mix (One cement four sand and eight aggregate) using 40mm size ISS gauge HBBG metal including mixing, laying, consolidating, curing, cost and conveyance of all materials to site and all labour charges etc., complete | 3.00 | m3 | 0.77 | 3828.07 |
| 7 | Supplying and errectingcentering to sides and soffits including supports and strutting for drainage sides and culvert body wall sides using M.S Sheets of size 90cm x 60cm and B.G 10stifened with welded mild steel angles of size 25mm x 25mm x 3mm for boarding laid over (silver oak joists) of size 10cm x 6.50cm spread at about 90cm including all labour charges and cost and conveyance of all materials to site etc. complete | | | 0.00 | |
| | a). Square Columns | 20.00 | m2 | 7.22 | 8111.67 |
| | b). Grade Beam | 8.00 | m2 | 2.55 | 1071.41 |
| 8 | Suppling and fabricating and placing in position MS (or) R.T.S. bar for reinforcement to all RCC works as per the design given including cost of steel and binding wire also in all floors. | 635.00 | Kg | 30.73 | 2893.72 |
| 9 | Reinforced cement concrete 1:1½:3 mix (One cement one and half sand three aggregate) using 20mm ISS gauge HBBG metal from the approved quarry including mixing, laying, consolidating, curing cost and conveyance of all materials to site and all labour charges etc., complete as per standard specification | | | 0.00 | |

தொடர்ச்சி..

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | a). Foundation & Basement | 3.10 | m3 | 0.26 | 2166.72 |
| | b). Ground Floor | 3.25 | m3 | 0.72 | 6131.78 |
| 10 | Brick work in cement mortar 1:5 mix using Fly Ash bricks of 230x110x70mm (8 3/4" x 41/4" x 23/4") from approved quarry including cost and conveyance of all materials to site. Loading and unloading charges and labour charges for mixing, laying and curing etc. complete. Complying with std. specifications | | | 0.00 | |
| | b). Ground Floor | 9.00 | m3 | 1.24 | 7817.36 |
| 11 | Collection,supply and filling of Well gravel from approved quarry to work site and stocking to the Departmental gauge for premeasurement as directed by the Departmental Engineer, to required depth not more than 15cm depth including cost and Conveyance of gravel to site and all labour charges for filling etc., Complete | 6.00 | m3 | 142.03 | 39764.08 |
| 12 | Weathering course over roof slab using 20 mm size brick jelly mixed with pure slacked lime no sand to be used the proportion being 32:121/2 including cost and convenience of all materials to working site, well beating with wooden beaters giving necessary slope and thickness including finishing neatly etc. | 1.00 | m3 | 0.08 | 319.83 |
| 13 | Finishing the top of roof with one course of machine pressed tiles of size 200 mm x 200 mm x 20 mm of approved quality in Cement Mortar 1:3 (One Cement add three sand) 12 mm thick mixed with water proofing compound conforming to ISS at 2% by weight of cement used and the joints pointed neatly to full depth of tiles with the same cement mortar mixed with red oxide and water proofing compound including curing etc., complete | 12.00 | m2 | 4.88 | 5676.76 |
| 14 | Supplying and errectingcentering to sides and soffits including supports and strutting for drainage sides and culvert body wall sides using M.S Sheets of size 90cm x 60cm and B.G 10stifened with welded mild steel angles of size 25mm x 25mm x 3mm for boarding laid over (silver oak joists) of size 10cm x 6.50cm spread at about 90cm including all labour charges and cost and conveyance of all materials to site etc. complete | | | 0.00 | |
| | c). Plain Surface | 8.00 | m2 | 7.83 | 7349.37 |
| 15 | Reinforced cement concrete 1:1½:3 mix (One cement one and half sand three aggregate) using 20mm ISS gauge HBBG metal from the approved quarry including mixing, laying, consolidating, curing cost and conveyance of all materials to site and all labour charges etc., complete as per standard specification | | | 0.00 | |
| | b). Ground Floor | 1.75 | m3 | 0.31 | 2636.88 |
| 16 | Brick work in cement mortar 1:5 mix using Fly Ash bricks of 230x110x70mm (8 3/4" x 41/4" x 23/4") from approved quarry including cost and conveyance of all materials to site. Loading and unloading charges and labour charges for mixing, laying and curing etc. complete. Complying with std. specifications | | | 0.00 | |
| | b). Ground Floor | 4.50 | m3 | 0.65 | 4099.36 |
| 17 | Supplying and fixing MS grill to doors windows and ventilators etc. as directed by the departmental officers inclusive of cost of MS grill and labour charges including one coat of red oxide and fixing in position etc. complete | 10.00 | Kg | 2.00 | 197.80 |
| 18 | Stainless Steel (Salem Stainless Steel) Door Frame (Box Section using Stainless Steel Plate of 1mm thick) of size 100mm x 60mm with a rebate of 30 / 35mm x 15mm on one side of the frame including supplying and fixing dovetail splayed end stainless steel Hold fast etc. | 5.00 | Rm | 0.25 | 224.25 |

தொடர்ச்சி..

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Flooring with ceramic tiles of approved Colour and quality of size 305mm x 305mm x 6mm in cement mortar 1:3 mix, 20mm thick and pointing with the same mortar etc., completely and finish very neatly | 6.00 | m2 | 0.87 | 1240.65 |
| 20 | Supplying and fixing in position P.V.C. specials such as plain bend, door bend, plain tee, door tee, offsets,Y-junction, plain or with door of various sizes best quality confirming to I.S.S and providing leakproof joints including fixing to wall and giving connection to the P.V.C, soil stacks, dismadling the brick masonry or R.C.C. floor or Roof slab and redoing the dismandled portion to original condition etc., complete complying with standard specifications. As per IS 4985 / 2000 and IS 10124 / 1982 Part II | | | 0.00 | |
| | 110mm Dia PVC Pipe 6 Ksc (IS 4985 / 2000) | 12.00 | Rm | 1.00 | 264.40 |
| | 90mm Dia PVC Elbow (IS 10124 / 1982) | 5.00 | Each | 4.00 | 398.50 |
| 21 | Supplying laying and jointing G.I. Pipes of approved quality and best varity of B Class pipe of the following sizes including fixing G.I specials but excluding cost of such specials cutting threading of pipes and fixing to wall with necessary teak wood plugs, clamps and screws masking holes on the wall or drilling holes in roof and making good the dismandled portions to original conditions with necessary brick work and concrete and plastering where ever necessary with necessary scafolding charges. The pipes are to be painted with two coats of good variety and best approved quality of synthetic enamel paint over a priming coat of red-oxide primer etc., complete. As per IS 1239/PART I/90, IS 1239/PART II and BS 5154 and related IS Specs | | | | |
| | 20mm Dia GI Pipe (IS 1239 / Part-I / 90) | 12.00 | Rm | 36.00 | 5367.60 |
| | 20mm Dia GI Coupling (IS 1239 / Part-II) | 3.00 | Each | 3.00 | 75.00 |
| | 20mm Dia GI Elbow (IS 1239 / Part-II) | 3.00 | Each | 9.00 | 324.00 |
| | 20mm Dia GI Tee (IS 1239 / Part-II) | 3.00 | Each | 1.00 | 52.00 |
| | Brass chromium plated pillar Tap (Heavy type)-15/12mm Dia | 2.00 | Each | 1.00 | 269.00 |
| | CP Angle cock tap | 1.00 | Each | 2.00 | 1549.00 |
| | **5 LkahLiter OHT Maintenance** | | | | |
| 22 | Plain cement concrete 1:2:4 mix (One cement two sand and four aggregate) using 40mm size ISS gauge HBBG metal including mixing, laying, consolidating, curing, cost and conveyance of all materials to site and all labour charges etc., complete | 30.00 | m3 | 4.75 | 29894.60 |
| 23 | Painting two coats with ready mixed plastic emulsion paint of 1st class quality and of approved color over a priming coat including through scraping clean removal of dirt etc., complete and including necessary plaster of paris putty wherever required. | | | | |
| | 10 Lakh litre OHT Maintenance | | | 2404.25 | 556511.75 |
| | Compound wall | | | 301.39 | 69762.74 |
| | Security Room | | | 108.71 | 25163.10 |
| | staff Toilet | | | 44.38 | 10272.64 |
| | **கூடுதல் இனங்கள் விவரம்** | | | | |
| 24 | Painting two coats with best synthetic enamel paint of approved Colour for old iron works the rate is inclusive of all materials, brushes and scaffolding charges etc., complete complying with standard specification(paint should be got approved by the Departmental Engineer befor use on work. | | | 99.67 | 13046.80 |

தொடர்ச்சி..

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Supply and fixng of TNEB Meter Board suitable for 3 Phases 200A service connection made up of suitable angle iron frame work of size 3 feet x 2 feet using angle iron of size 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" rigidly fixed on wall covered with hylem sheet of size 3 feet x 2 feet of 12mm thickness with necessary bolts and nuts supports and supply and fixing of 3 Nos 200A fuse units (500V) 1 No. Neutral link, copper earth flat of size 1" x 1/4" with inter connection of EB meter to fuse units by 19/16 PVC insulated copper wire with earth connection complete | | | 1.00 | 8166.64 |
| 26 | Supply and run of 2 x 1.5 sq.mm. (22 / 0.3) PVC insulated SC unsheathed copper conductor of 1100V grade in 25mm dia GI pipe (Class 'B') suitably bent at both ends with necessary angle iron upright and end supports for mains - SD 69 | | | 14.00 | 8210.58 |
| | **Total** | | | | **926686.47** |

மேற்கண்ட பணிகளுக்குண்டான கூடுதல் தொகை ரூ.926686.47/–ஐ நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநகரத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.40.00/– இலட்சத்திற்குள் அடங்குவதால் இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MC4) துறை, அரசாணை (Ms) எண்.158, நாள்.02.11.2022 மற்றும் 2023ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதி 248 Table- II-ன்படி மன்றத்தின் அதிகாரவரம்பிற்கு உட்பட்டு இப்பணிக்காக எடுக்கப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

<u>அலுவலகக்குறிப்பு :–</u>

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**(இ4/330/ B/2022–2023)**

தீர்மானம். பதிவு செய்யப்பட்டது.

**5)** சேலம் மாநகராட்சி அஸ்தம்பட்டி மண்டலம் கோட்டம் எண் **17** சாரதா கல்லூரி பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள **1100** மி.மீ விட்டமுள்ள பிரதான குடிநீர் பம்பிங் மெயின் குழாய் (நெடுஞ்சாலைத்துறை உயர்மட்ட மேம்பாலம் தூண்கள் AP 27 அருகில் மற்றும் AP 25, AP 26- ற்கு இடையில் ) உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதை Red Rock Cement, Hard Create Oil, Spun yarn மற்றும் பணியாளர்களை கொண்டு கான்கிரீட் கலவை நிரப்பிடும் பணிகளை மேற்கொள்ள **2024–25** ஆம் ஆண்டு செந்தார விலை விகிதப்படி தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பிடு தொகை ரூ.**3.90** இலட்சத்திற்கு **15–10–2024** இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதின் பேரில், மேற்படி பணிக்கு **18–11–2024** அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பு கோரப்பட்டது. மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பினை ஏற்று கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன அவற்றின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயார் செய்யப்பட்டது அவை பின்வருமாறு.

| வ. எண் | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் விலாசம் | ஒப்பந்தப்புள்ளியின் தன்மை (மதிப்பீட்டு தொகைக்கு) | முன் வைப்பு தொகை செலுத்திய விபரம் |
|---|---|---|---|
| **1** | M/s Swethalakshmi Engineering 18/1 Selvapuram 1st Floor Alagapurampudur, Salem-16. | **0.42%** குறைவு ரூ.**3,23,502.80** | eProcurement Ref No. 5951671186058, ரூ.**3,900/–** SBI Bank of India |
| **2.** | M/s M S R Construction, 9 Kuberalakshmi Nagar, Kannankurich (Po), Salem -8. | **1.50%** அதிகம் ரூ.**3,29,724.20** | eProcurement Ref No. 5951671186107, ரூ.**3,900/–** SBI Bank of India |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு தொகைக்கு **0.42%** குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பு கொடுத்துள்ள M/s Swethalakshmi Engineering, ஒப்பந்ததாரர், சேலம். அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.**3,23,502.80/–** குறைவு என வரப்பெற்ற குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புக் கொள்ளலாம்.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MC4) துறை அரசாணை (MS) எண்: **158** நாள்: **02–11–2022** மற்றும் **2023** ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு விதி **248** Table –II இன் படி மேற்கண்ட பணிக்கு M/s Swethalakshmi Engineering, சேலம். ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்படி பணிக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்க்கும் வைக்கப்படுகிறது.

<u>அலுவலகக் குறிப்பு</u> :

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**(E2 /EST No. 205 / Ws / 2024-2025)**

**தீர்மானம். பதிவு செய்யப்பட்டது.**

6) சேலம் மாநகராட்சி அஸ்தம்பட்டி வார்டு அலுவலகத்தின் கோட்டம் எண்.29-ற்கு உட்பட்ட சேலம் பிரட்ஸ் சாலையில் கி.மீ. 0/6-ல் உள்ள இரயில்வே கடவு எண்.185க்கு மாற்றாக இரயில்வே கி.மீ.190/400ல் உள்ள சந்தை மற்றும் சேலம் டவுன் இரயில் நிலையங்களுக்கிடையே நெடுஞ்சாலை துறையினரால் சாலை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த மேம்பால கட்டுமானத்திற்கு இடையூறாக உள்ள சேலம் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பிரதான குழாய் 914mm M.S. Pipe (சென்னை கேக்ஸ் முதல் ராமநாதன் சாலை சந்திப்பு வரை) மாற்றி அமைக்க ரூ.99.00/- இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

கடந்த 01.10.2024 அன்று ரூ.255.10/- இலட்சம் மதிப்பீடு தொகையினை செலுத்த நெடுஞ்சாலைத் துறையினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, பாரத ஸ்டேட் வங்கி மூலம் ரூ.1,16,50,000/- மற்றும் 33,50,000/-னை 06.03.2024 மற்றும் 20.03.2024 அன்று ECS மூலம் மொத்தம் ரூ,150.00/- இலட்சம் சேலம் மாநகராட்சிக்கு பாரத ஸ்டேட் வங்கி, சேலம் வங்கியில் செலுத்தி உள்ளதாக நெடுஞ்சாலை துறை கடிதம் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்காணும் சேலம் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பிரதான குழாய் 914mm M.S. Pipe (சென்னை கேக்ஸ் முதல் ராமநாதன் சாலை சந்திப்பு வரை) மாற்றி அமைக்கும் பணியினை ரூ.99.00/- இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதியும், ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதியும் வேண்டப்படுகிறது.

<u>அலுவலகக்குறிப்பு :-</u>

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. இதற்கான செலவினத்தை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் செலுத்தியுள்ள தொகையிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(இ2/ம.எண்.227 /கு.நீ/2024-25)

தீர்மானம். அலுவலகக்குறிப்பு 1, 2 அனுமதிக்கப்பட்டது.

7) சேலம் மாநகராட்சி 2024-25 ஆம் ஆண்டு குடிநீர் நிதியின் கீழ், சேலம் மாநகராட்சி கொண்டலாம்பட்டி மண்டலம் கோட்டம் எண்.54-ல் உள்ள தாதகாபட்டி நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் புதியதாக 10 கு.தி. கொண்ட (Centrifugal Motor with pump) மின் மோட்டார் பொருத்தும் பணியை மதிப்பீடு தொகை ரூ.6.80/- இலட்சத்தில் மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் 15.10.2024ம் தேதி வழங்கிய நிர்வாக அனுமதியின் பேரில் முதன் முறையாக 29.11.2024ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. மேற்படி தேதியில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் பின்வருமாறு:

| வ. எண் | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை .ரூ. | ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம் | வைப்புத்தொகை செலுத்திய விபரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **M/s. R.Rajkumar,** சேலம் (L 1) | ரூ.5,70,449/- | 0.01 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு | eProcurement Ref No.5976351190116, ரூ.6,800/-, State Bank.of India.. |
| 2. | M/s. Devi Construction, சேலம் (L 2) | ரூ.5,71,051/- | 0.10 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம் | eProcurement Ref No.5976351190127, ரூ.6,800/-, State Bank.of India.. |

மேற்காணும் வரிசை எண்.1ல் கண்டுள்ள M/s. R.Rajkumar, Salem, (L1) என்ற ஒப்பந்ததாரர் ரூ.5,70,449/- என மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம், M/s. R.Rajkumar, Salem, ஒப்பந்ததாருக்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

<u>அலுவலகக்குறிப்பு :-</u>

அனுமதிக்கலாம்.

(இ2/ம.எண்.606 /கு.நீ/2024-25)

தீர்மானம். அனுமதிக்கப்பட்டது.

**8)** சேலம் மாநகராட்சி அம்ரூத் **2.0** திட்டத்தின்கீழ், விடுபட்ட மற்றும் புதியதாக சேர்க்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு, பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள சிப்பம் **–1, 2, 3,** மற்றும் **4** போன்ற நான்கு சிப்பங்களாக பணிகளை மேற்கொள்ள, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கும் துறை அரசாணை G.O.(Ms) No.125 MA & WS (MC-2) Department Dated: 09.09.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் (MA2) வழங்கல் துறை அரசாணை G.O.(Ms) No.71 ன்படி இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றிட நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலகம் அவர்களின் கடிதம் Roc.No.18484/2023/DO1, Dated: 21.07.2023 ல் தொழில் நுட்ப அனுமதியும் பெறப்பட்டு சிப்பம் **1** மற்றும் **2**ற்கு **05.03.2024**ல் பணி ஆணை வழங்கிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும் சிப்பம்**–3** மற்றும் **4**ற்கு **23.11.2024** அன்று பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இப்பணிக்கான அளவீட்டுப் பணிகளை திட்ட மேலாண்மை ஆலோசகர் **(PMC)** மற்றும் மாநகராட்சிப் பொறியாளர்கள் ஆகியோர்கள் மூலம் மேற்கொள்ளும்போது சிப்பம்**–3**ற்கு எண்.**9**(பகுதி), **36**(பகுதி), **37**(பகுதி) மற்றும் **38**(பகுதி) ஆகியவற்றின் பகுதியளவு சேர்த்து மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

| வ. எண் | தற்போதுள்ள தொழில் நுட்ப அனுமதியின் படி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட கோட்ட விபரம் | திருத்தம் செய்ய வேண்டிய தொழில் நுட்ப அனுமதியின்படி கோட்ட விபரம் |
|---|---|---|
| 1 | Under Ground Sewerage System to uncovered areas Zone -IV, Ward No. 58, 59, 60 in Salem City Municipal Corporation (**Package- 3**) | Under Ground Sewerage System to uncovered areas Zone -IV, Ward No. 9 (p) 36, (p) 37 (p), 38 (p) **and** 58, 59, 60 in Salem City Municipal Corporation (**Package- 3**) |
| 2 | Underground Sewerage System to uncovered areas in Zone -I Ward No.1, Zone -II Ward No. 6, 7, 8, 12, Zone -III Ward no. 9, 36, 37, 38 in Salem City Municipal Corporation (**Package- 4**) | Underground Sewerage System to uncovered areas in Zone -I Ward No.1, Zone -II Ward No. 6, 7, 8, 12, Zone -III Ward no. 9 (p) 36, (p) 37 (p), 38 (p) in Salem City Municipal Corporation (**Package- 4**) |

மேற்காணும் அட்டவணையின்படி சிப்பம்**–3**ற்கு தற்போதுள்ள கோட்டம் எண்.**58, 59, 60** ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக 9 (p) 36, (p) 37 (p), 38 (p) ஆகிய கோட்டங்களின் பகுதியளவு சேர்த்து பணிகளை மேற்கொள்ளவும் ஏற்கனகே பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ள M/S. Kevadiya Construction Private Limited in JV with N.P.Patel & Co. (KCPL-NPP-JV), Ahmedabad, என்ற (L1) நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதே ஒப்பந்தத் தொகையில் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலக தலைமைப் பொறியாளர், சென்னை அவர்களின் திருத்திய தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறவும் மன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது.

<u>அலுவலகக் குறிப்பு :</u>

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் சிப்பம்–4ல் இருந்து சிப்பம்–3ல் கூடுதலாக சில கோட்டப் பகுதிகளை சேர்த்து, ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ள அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் அதே ஒப்பந்தத் தொகையில் பணிகளை மேற்கொள்ள எடுக்கப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்களையும் மன்றம் அனுமதித்து அங்கீகரிக்கலாம்.

**(Amrut 2.0/ ER No.770/2023-24)**

தீர்மானம். அலுவலகக்குறிப்பு 1, 2 அனுமதிக்கப்பட்டது.

**(ஒம்) ஆ, இராமச்சந்திரன்**
**மேயர்**
**சேலம் மாநகராட்சி.**

**சேலம்–1.**
**24–12–2024.**